

黑龙江省伊春市金林区西林镇热源改造项目 目（二站）环境影响评价公众参与说明

建设单位：金林区西林供热服务中心

2025 年 12 月

目 录

1 概述	1
2 首次环境影响评价信息公开情况	1
2.1 公开内容及日期	1
2.2 公开方式	3
2.3 公众意见情况	4
3 征求意见稿公示情况	1
3.1 公示内容及时限	1
3.2 公示方式	2
3.3 查阅情况	14
3.4 公众提出意见情况	14
4 其他公众参与情况	15
5 公众意见处理情况	16
6 报批前公开情况	17
6.1 公开内容及日期	17
6.2 公开方式	18
7 其他内容	20
8 诚信承诺	21

1 概述

金林区西林供热服务中心委托哈尔滨玖时工程咨询有限公司进行了黑龙江省伊春市金林区西林镇热源改造项目（二站）环境影响评价工作。金林区西林供热服务中心按照《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部部令第4号)（以下简称《办法》）在本项目环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作。征求公众意见的范围主要是项目环境影响评价范围内的公民、法人及其他组织的意见。主要事项包括对项目所在区域环境现状的意见和看法，对拟建项目的态度，对项目拟采取的环保措施的态度，对项目选址的意见以及对环评结论的意见等。

建设单位于2025年11月11日首次公开了本项目环境影响评价信息，于2025年12月01日公开了本项目环境影响报告书征求意见稿，并在征求意见稿公开期间进行了张贴公示和两次报纸公示，于2025年12月17日在向生态环境主管部门报批环境影响报告书前公开了拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

1、公开的主要内容及日期

《黑龙江省伊春市金林区西林镇热源改造项目（二站）》

环境影响评价第一次信息公开

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第 4 号）等相关规定，现将《黑龙江省伊春市金林区西林镇热源改造项目（二站）》环境影响评价事宜进行信息公开，内容如下：

1、建设项目基本情况

项目名称：黑龙江省伊春市金林区西林镇热源改造项目（二站）。

建设地点：黑龙江省伊春市金林区西林镇莲花景苑 3 期西侧。

建设性质：改扩建。

建设内容：拆除二站原有 2 台 21MW 热水锅炉，新建 2 台 29MW 锅炉（一用一备），配套建设相关环保设施（除尘、脱硫及脱硝设施）、储煤系统、输煤系统等。本项目不涉及热力管网建设，利用现有热力管网供暖。

2、建设单位名称和联系方式

建设单位：金林区西林供热服务中心。

单位地址：黑龙江省伊春市金林区西林镇。

联系人：田野。

联系电话：13846609224。

邮箱：15765584563@163.com。

3、环境影响报告书编制单位的名称

环评单位：哈尔滨玖时工程咨询有限公司。

单位地址：哈尔滨市利民开发区利民大道西，南京路北幸福港湾一期 9 栋 1 单元 10 层 3 号。

联系人：王建勋。

联系电话：15636319957。

邮箱：2416573193@qq.com。

4、公众意见表的网络链接

http://www.mee.gov.cn/xxgk/2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html

5、提交公众意见表的方式和途径

公众可通过邮寄或电子邮件等方式向建设单位或环评单位提交公众意见表，
邮寄地址和电子邮箱详见“2”和“3”。

6、信息发布有效期限

在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众均可向建设单位提出与环境影响评价相关的意见。

金林区西林供热服务中心

2025 年 11 月 11 日

2、与《办法》符合性分析

公开内容及日期与《办法》符合性分析见表 2-1。

表2-1 首次信息公开与《办法》符合性分析表

序号	《办法》要求	公开内容及日期	符合性分析
1	建设项目名称、选址选线、建设内容等基本情况	项目名称：黑龙江省伊春市金林区西林镇热源改造项目（二站）。 建设地点：黑龙江省伊春市金林区西林镇莲花景苑 3 期西侧。 建设性质：改扩建。 建设内容：拆除二站原有 2 台 21MW 热水锅炉，新建 2 台 29MW 锅炉（一用一备），配套建设相关环保设施（除尘、脱硫及脱硝设施）、储煤系统、输煤系统等。本项目不涉及热力管网建设，利用现有热力管网供暖。	符合
2	建设单位名称和联系方式	建设单位：金林区西林供热服务中心。 单位地址：黑龙江省伊春市金林区西林镇。 联系人：田野。 联系电话：13846609224。 邮箱：15765584563@163.com。	符合
3	环境影响报告书编制单位的名称	环评单位：哈尔滨玖时工程咨询有限公司。 单位地址：哈尔滨市利民开发区利民大道西，南京路北幸福港湾一期 9 栋 1 单元 10 层 3 号。 联系人：王建勋。 联系电话：15636319957。 邮箱：2416573193@qq.com	符合
4	公众意见表的网络链接	http://www.mee.gov.cn/xxgk/2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html	符合
5	提交公众意见表的方式和途径	公众可通过邮寄或电子邮件等方式向建设单位或环评单位提交公众意见表	符合
6	公开日期：确定环	公开日期 2025 年 11 月 11 日，合同签订时间 2025 年 11	符合

序号	《办法》要求	公开内容及日期	符合性分析
	境影响报告书编制单位后7个工作日内	月10日	

2.2 公开方式

2.2.1 网络

1、载体选取符合性分析

网络载体选取与《办法》符合性分析见下表：

序号	《办法》要求	本项目公开的网络载体情况	符合性分析
1	通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站（以下统称网络平台）	公开网站为黑龙江新闻网（ https://www.hljnews.cn/zt/content/2025-11/11/content_868495.html ），为本项目所在地公共媒体网站。	符合

2、网络公示时间、网址及截图情况

第一次网络公示时间为2025年11月11日，网址：https://www.hljnews.cn/zt/content/2025-11/11/content_868495.html。公示截图见图2.2-1。

2.2.2 其他

本项目仅通过网络方式进行了首次环境影响评价信息公开，未采用其他方式进行公开。

黑龙江新闻网 >>

《黑龙江省伊春市金林区西林镇热源改造项目（二站）》环境影响评价第一次信息公开

2025年11月11日 13:51:01 来源：黑龙江新闻网 作者：

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号）等相关规定，现将《黑龙江省伊春市金林区西林镇热源改造项目（二站）》环境影响评价事宜进行信息公开，内容如下：

1、建设项目基本情况

项目名称：黑龙江省伊春市金林区西林镇热源改造项目（二站）。

建设地点：黑龙江省伊春市金林区西林镇莲花景苑3期西侧。

建设性质：改扩建。

建设内容：拆除二站原有2台21MW热水锅炉，新建2台29MW锅炉（一用一备），配套建设相关环保设施（除尘、脱硫及脱硝设施）、储煤系统、输煤系统等。本项目不涉及热力管网建设，利用现有热力管网供暖。

2、建设单位名称和联系方式

建设单位：金林区西林供热服务中心。

单位地址：黑龙江省伊春市金林区西林镇。

联系人：田野。

联系电话：13846609224。

邮箱：15765584563@163.com。

3、环境影响报告书编制单位的名称

环评单位：哈尔滨玖时工程咨询有限公司。

单位地址：哈尔滨市利民开发区利民大道西，南京路北幸福港湾一期9栋1单元10层3号。

联系人：王建勋。

图2.2-1 第一次网络公示截图

2.3 公众意见情况

截止2025年12月01日公开本项目征求意见稿，我单位和本项目环境影响评价报告书编制单位的电子邮箱均未收到公众的意见。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

1、公示的主要内容及时限

《黑龙江省伊春市金林区西林镇热源改造项目（二站）》

环境影响报告书征求意见稿公示

《黑龙江省伊春市金林区西林镇热源改造项目（二站）环境影响报告书》征求意见稿已编制完成。依据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第 4 号）第十条相关要求，公开下列信息：

（一）征求意见稿网络链接

链接：<https://pan.baidu.com/s/175tYUIUpM5ecM2ecgOJBfg>;

提取码：6jsh。

（二）查阅纸质报告的方式和途径

可以致电建设单位相关联系人田野（13846609224）获取。

（三）征求意见的公众范围

主要征求环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织。鼓励环境影响评价范围外的公民、法人和其他组织提出宝贵意见。

（四）公众意见表的网络链接

http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html

（五）公众提出意见的方式和途径

公众可以通过信函、电话、电子邮件或其他方式向建设单位提交与建设项目环境影响有关的意见和建议。

（六）公众提出意见的起止时间

公示之日起 10 个工作日内。

金林区西林供热服务中心

2025 年 12 月 01 日

2、与《办法》符合性分析

公示内容及时限与《办法》符合性分析见表 3-1。

表3-1 二次信息公开与《办法》符合性分析表

序号	《办法》要求	公开内容及日期	符合性分析
1	环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径	链接： https://pan.baidu.com/s/175tYUIUpM5ecM2ecgOJBfg ； 提取码：6jsh。 可以致电建设单位相关联系人田野（13846609224）获取	符合
2	征求意见的公众范围	主要征求环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织。鼓励环境影响评价范围外的公民、法人和其他组织提出宝贵意见	符合
3	公众意见表的网络链接	http://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html	符合
4	公众提出意见的方式和途径	公众可以通过信函、电话、电子邮件或其他方式向建设单位提交与建设项目环境影响有关的意见和建议	符合
5	公众提出意见的起止时间，建设单位征求公众意见的期限不得少于10个工作日。	公示之日起10个工作日	符合

3.2 公示方式

3.2.1 网络

1、载体选取及持续公开期限符合性分析

网络载体选取及持续公开期限与《办法》符合性分析见下表：

序号	《办法》要求	本项目公示网络载体选取及持续公开期限情况	符合性分析
1	通过网络平台公开，且持续公开期限不得少于10个工作日	①黑龙江新闻网 (https://www.hljnews.cn/zt/content/2025-12/01/content_871301.html)，为本项目所在地网站； ②本次公示时间为2025年12月1日至2025年12月12日，为10个工作日	符合

2、网络公示时间、网址及截图情况

网络公示时间为2025年12月01日；网址：
https://www.hljnews.cn/zt/content/2025-12/01/content_871301.html。公示截图见图3.2-1。

黑龙江新闻网 >>

《黑龙江省伊春市金林区西林镇热源改造项目(二站)》环境影响报告书征求意见稿公示

2025年12月01日 15:09:14 来源: 作者:

《黑龙江省伊春市金林区西林镇热源改造项目(二站)环境影响报告书》征求意见稿已编制完成。依据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部 部令第4号)第十条相关要求,公开下列信息:

(一) 征求意见稿网络链接

链接: <https://pan.baidu.com/s/175tYUIUpM5ecM2ecgOJBfg>;

提取码: 6jsh。

(二) 查阅纸质报告的方式和途径

可以致电建设单位相关联系人田野(13846609224)获取。

(三) 征求意见的公众范围

主要征求环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织。鼓励环境影响评价范围外的公民、法人和其他组织提出宝贵意见。

(四) 公众意见表的网络链接

http://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html

(五) 公众提出意见的方式和途径

公众可以通过信函、电话、电子邮件或其他方式向建设单位提交与建设项目环境影响有关的意见和建议。

(六) 公众提出意见的起止时间

公示之日起10个工作日内。

金林区西林供热服务中心

2025年12月01日

图3.2-1 网络第二次公示

3.2.2 报纸

1、载体选取及公开次数符合性分析

报纸载体选取及公开次数与《办法》符合性分析见下表:

序号	《办法》要求	本项目报纸载体选取及公开次数情况	符合性分析
1	通过建设项目所在地公众易于接触的报纸公	①公开报纸为黑龙江日报,属于建设项目所在地公共易于接触的报纸;	符合

	开，且在征求意见的 10 个工作日内公开信息不得少于 2 次	②报纸公示时间分别为 2025 年 12 月 3 日和 2025 年 12 月 8 日，符合在征求意见的 10 个工作日内公开信息不得少于 2 次的要求。	
--	--------------------------------	---	--

2、报纸公示名称、时间及截图情况

载体：黑龙江日报；

报纸公示时间：分别为 2025 年 12 月 3 日和 2025 年 12 月 8 日。

统计法律法规的权威性、严肃性。全系统广大干部职工要准确把握党赋予统计工作的新职责新使命,以加强内心引导、以法律进行行为约束,各守诚信诚实、依法统计的职业操守,牢统计数据质量生命线,为以统计服务中国式现代化作出新的更大贡献。



基新材料循环经济产业园新签约的项目,计划明年开工建设;多个重点项目也进入深度洽谈阶段。现代化生产车间。

本报记者 孙昊摄

1123108500183652021...
证,核准号:J2753000031803,开户银行:中国农业银行股份有限公司穆棱下城子支行,声明作废。
▲泰来县众恒农机销售有限公司,法定代表人:于跃东,统一社会信用代码:91230224MA1BPX3A6P,不慎将公章丢失,声明作废。
▲肇东市广远粮食收购有限公司,不慎将公章、原法人白永广名章、财务专用章丢失。开户行:中国银行股份有限公司肇东西园街分理处。账号:168985633256。声明作废。

环评公示

项目位于佳木斯市高新技术产业开发园区轻工产业园(含新材料)内,现面向项目厂址周边可能受到环境影响的个人及团体征求意见。本项目建设内容、环评相关内容及公众参与方式等详见黑龙江新闻网 https://www.hljnews.cn/zt/content/2025-12/01/content_870938.html。公众可到佳木斯中建材光电材料有限公司(联系电话:18814668695,联系人:金工)查阅纸质版报告书。

环评公示

《黑龙江省伊春市金林区西林镇热源改造项目(二站)环境影响报告书》征求意见稿已编制完成。现公开下列信息:

- (一)征求意见稿网络链接:
<http://suo.im/i90xk>
- (二)欲查阅纸质报告书请致电企业联系人田野(13846609224)。
- (三)公众意见表网络链接:
<http://suo.im/esz3B>
- (四)公众提出意见的方式和途径:邮箱:241573193@qq.com,电话:13846609224。

金林区西林镇供热服务中心

解除劳动合同通知

离职人员张志杰(身份证号:2301231981****3184),2025年8月11日入职黑龙江迪米电陶科技有限公司,2025年11月21日张志杰向公司负责人提出离职申请,自动办理离职。由于其个人原因不配合公司签订劳动合同,公司11月25日,支付张志杰当月工资4148元及离职补偿金2075元,公司现解除劳动合同关系,特此公告。

黑龙江迪米电陶科技有限公司临时股东会通知公告

王德明先生和卜玉芬女士:
我公司提议于2025年12月22日9时在伊春市伊美区青山西大街121号光明集团会议室召开伊春市嘉园家具有限公司临时股东会。会议议题为:1.听取公司经营报告。2.更换总经理、董事、监事和财务负责人。3.核实股东实际出资情况,按照实际出资调整股权比例或将来出资股东除名。
声明人:光明集团股份有限公司

聚发展合力

央宣讲团宣讲活动综述

部门、单位实际情况,精准把握众化、差异化宣讲。

在充分准备的基础上,一场10月29日上午,人民大会堂。在京党政军机关干部、中央众代表等约700人早早就座,大

报告会上,中央宣讲团成员各领域工作部署贯通起来,既阐释重点问题、关键问题,激发走按照中央部署安排,部分党有关系统、部门或所在地区进行宣讲清楚“十四五”时期我国发展期经济社会发展的重大意义,讲清楚“十五五”时期经济社会发展战略任务和重大举措、根本保证,讲点……党和国家领导同志的宣讲部、群众热烈欢迎。

大家纷纷表示,党和国家领导理论阐释,又有具体的实践指导,中央决策部署,将学习成效转化为务实行动,把“十五五”宏伟蓝图一

深入基层一

吉林长春,中国一汽红旗制造转,自动驾驶运输车有序穿梭。在

报纸第一次公示(局部)

龙江高质量建设

任来枫

八次全会为龙江“十五五”时期是“十五五”建设的关键五年，系统围绕“一二三”构建优质高效的

量健康龙江”这生健康系统将强驱动两大战略引业从“以治病为”转变，力争命再增1岁。在打造“省级有特色”的医疗全人群全周期的现代化公共卫生

防护体系。同时深化“三医”协同、分级诊疗、数字健康赋能、人才发展四项机制改革，力争基层诊疗量占比超50%，建成互联网医疗便民平台，壮大全科等紧缺人才队伍。结合龙江边疆、寒地特点，还将推进边疆公共卫生安全、寒地慢性病防治、医养结合服务、生育友好环境营造、寒地中医药创新五大特色实践，筑牢边疆公共卫生屏障，打造龙江特色大健康产业高地。

全省卫生健康系统将全面落实全会精神，以更高标准提升卫生健康服务质效，为中国式现代化龙江实践筑牢健康根基，让龙江百姓共享更多健康福利。

委十三届八次全会精神·访谈

申

攻坚谋发展

安全稳定的社会

融合举行学习中全会宣讲成员、东北农业学院院长王刚毅围书记在党的二中全会重要讲话精神和全会精神的重要任务、推动五个方面进行重大任务、推动二十届四中全会务，牢牢把握实现建军一百年进国防和军队现紧密结合实际加重点任务实施，力民合力强边国防破，为巩固提高一即能力作出更上

4日，省委党史研究室举行学习贯彻党的二十届四中全会精神宣讲报告会。省委宣讲团成员、省委党校教授朴林围绕“充分认识‘十五五’时期是实现社会主义现代化的关键时期”“准确把握‘十五五’时期经济社会发展的总体要求”“全面理解‘十五五’时期经济社会发展的战略部署”“深刻领会‘十五五’时期经济社会发展的根本保证”四个方面，对党的二十届四中全会精神进行了详细阐释与系统解读。与会党员干部一致认为，要以此次宣讲报告会为契机，进一步推动学习宣传贯彻走深走实。在深学笃行中统一思想，切实增强贯彻落实的政治自觉、思想自觉和行动自觉；在对标对表中谋划发展，高质量编制“十五五”全省党史事业发展规划；在真抓实干中彰显担当作为，奋力续写党史事业发展新篇章；以高质量发展成效确保全年工作和“十四五”圆满收

声明

本单位:哈尔滨市鑫海人和房地产开发有限公司五常分公司
原营业执照法定代表人:贾书奎
已于2025年11月26日变更为赵岩,现声明自登报之日起:凡事与本单位签署哈尔滨市鑫海人和房地产开发有限公司五常分公司所有合同及其他事宜无总公司授权的一概不认可,如有疑问请到总公司,持原合同确认,总公司确认后合同生效,总公司不予确认合同无效。特此声明。
哈尔滨市鑫海人和房地产开发有限公司五常分公司

2025年12月8日

公告

我院校为鹤岗华宇电影专修学院,根据省教育厅的相关规定,现对学校名称进行变更。变更后名称为黑龙江省电影专修学院。为确保信息的广泛传播和公众的知情权,特此在报纸上发布学校名称变更声明。

鹤岗华宇电影专修学院
2025年12月8日

减资公告

黑龙江省龙奕工程建设有限公司(统一社会信用代码:91230103MA1C8U1F0K)经股东会决议,拟向公司登记机关申请减少注册资本,由原注册资本10100万元人民币减少至6060万元人民币,请债权人于见报之日起45日内向本公司提出债权请求或提供相应担保的请求,特此公告。

环评公示

《黑龙江省伊春市金林区西林镇热源改造项目(三站)环境影响报告书》征求意见稿已编制完成。现公开下列信息:

- (一)征求意见稿网络链接:
<http://suo.im/f90xk>
- (二)欲查阅纸质报告书请致电企业联系人田野(13846609224)。
- (三)公众意见征集网络链接:
<http://suo.im/esz3B>
- (四)公众提出意见的方式和途径:邮箱:2416573193@qq.com,电话:13846609224。

金林区西林镇供热服务中心

声明作废

中共中共

(上接第一版)

第三章 职责

第十条 党的工作机关应当职责明确、权责一致,其职责一般依据党章党规确定,具体职责一般由有关职能配置、内设机构、人员编制规定予以明确。

应当由党委履行的职责,党委不得将其授予工作机关。

第十一条 党的工作机关应当履行下列职责:

(一)坚决贯彻落实党中央决策部署,完善党中央重大决策部署落实机制,确保党中央令行禁止;

(二)贯彻落实上级和本级党委以及上级党的工作机关部署安排,研究部署职责范围内的的工作;

(三)当好党委参谋助手,及时报告有关情况、反映问题、提出意见建议,为党委决策提供服务;

(四)按照规定和权限制定党内法规和规范性文件,抓好组织实施和督促落实;

(五)加强机关党的建设和群团工作;

(六)承办党委和上级党的工作机关交办的有关事项。

党的工作机关按照有关规定对相关

单位实行归口领导

第十二条

综合部门,负责综合协调、督促检查、后勤保障等工作,承担党委日常工作。

第十三条

某一方面工作的相对独立的管理本领域工作。

第十四条

办理某一方面重要党委为加强跨部门和组织协调和机构的常设办事机构的日常工作行特定管理职责

第十五条

强对特定领域、行业、系统的

第十六条

责任任务加强机关高政治能力和业当的高素质专业

第四章

第十七条

主集中制,领导班

黑龙江省人民代表大会

(2025年11月)

黑龙江省第十四届人民

《黑龙江省人民代表大会常务委员会关于修改、废止地方性法规的决定》已由黑龙江省第十四届人民代表大会常务委员会第二十五次会议于2025年11月27日通过,现予公

黑 龙

(2022年5月13日黑龙江

大会常务委员会第二十五次会

报纸第二次公示(局部)

3.2.3 张贴

1、张贴区域选取及持续公开期限符合性分析

张贴区域选取及持续公开期限与《办法》符合性分析见下表:

序号	《办法》要求	本项目张贴区域选取及持续公开期限情况	符合性分析
----	--------	--------------------	-------


1	通过在建设项目所在地公众易于知悉的场所张贴公告的方式公开，且持续公开期限不得少于10个工作日。	①张贴区域选取本项目环境影响评价范围内代表性环境保护目标小区公告栏进行了张贴公告，属于所在地公众易于知悉的场所； ②张贴持续公开期限为2025年12月3日至2025年12月17日，符合持续公开期限不得少于10个工作日的要求。	符合
---	---	---	----

2、张贴时间、地点及照片情况

张贴时间为2025年12月3日至12月17日之间。张贴地点为莲花景苑1期、莲花景苑2期、莲花景苑3期、莲花景苑4期、莲花景苑5期、莲花景苑6期、三公里社区居民委员会、西林镇人民政府、繁荣小区及金林区第一中学。征求意见稿张贴公示照片见下图：



莲花景苑1期




莲花景苑 2 期




莲花景苑 3 期




莲花景苑 4 期



莲花景苑 5 期




莲花景苑 6 期




三里社区居民委员会



西林镇人民政府



繁荣小区



金林区第一中学

3.2.4 其他

本项目仅通过网络、报纸和张贴公告方式进行了征求意见稿公示，未采用其他方式进行公示。

3.3 查阅情况

查阅场所设置情况：金林区西林供热服务中心。

查阅情况：无公众前来查阅。

3.4 公众提出意见情况

在建设项目环境影响评价报告书征求意见稿公示期间，我单位未收到群众的来电来函。

4 其他公众参与情况

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》要求进行了网络平台、报纸、现场张贴公示，未采用其他方式的公众参与信息公示。

5 公众意见处理情况

我单位在首次环境影响评价信息及建设项目环境影响评价报告书征求意见稿公示期间，未收到公众对本项目提出的环境影响相关意见。

6 报批前公开情况

6.1 公开内容及日期

《办法》中第十九条规定：建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，应当组织编写建设项目环境影响评价公众参与说明。按照上述要求，建设单位编制了本项目环境影响评价公众参与说明。

《办法》中第二十条规定：建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，应当通过网络平台，公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。

因此本项目建设单位向生态环境主管部门报批前在公众网站公开了拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。

1、公开的主要内容及日期

《黑龙江省伊春市金林区西林镇热源改造项目（二站）》

环境影响报告书报批前公示

依据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号）第二十条：建设单位向生态环境部门报批环境影响报告书前，应当通过网络平台，公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。

联系人：田野。

联系电话：13846609224。

邮箱：15765584563@163.com。

附件1：拟报批稿-《黑龙江省伊春市金林区西林镇热源改造项目（二站）环境影响报告书》；

附件2：拟报批稿-环境影响评价公众参与说明。

链接：https://pan.baidu.com/s/1rj4Y9aS_lJeMtbS5YWYjBw；

提取码：uep9。

金林区西林供热服务中心

2025年12月17日

2、与《办法》符合性分析

公开内容及日期与《办法》符合性分析见下表。

序号	《办法》要求	本项目公开内容及日期情况	符合性分析
1	建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，应当通过网络平台，公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。	公开网站为黑龙江新闻网（ https://www.hljnews.cn/zt/content/2025-12/17/content_873552.html ），为本项目所在地网站。公开了拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明：以附件超链接方式点击下载查看。	符合

6.2 公开方式

6.2.1 网络

1、载体选取符合性分析

网络载体选取与《办法》符合性分析见下表：

序号	《办法》要求	本项目公开的网络载体情况	符合性分析
1	建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，应当通过网络平台，公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。	公开网站为黑龙江新闻网（ https://www.hljnews.cn/zt/content/2025-12/17/content_873552.html ），为本项目所在地网站。	符合

2、网络公示时间、网址及截图情况

网络公开时间为 2025 年 12 月 17 日。

网址：https://www.hljnews.cn/zt/content/2025-12/17/content_873552.html。

全本公示截图如下：



黑龙江新闻网 >>

《黑龙江省伊春市金林区西林镇热源改造项目（二站）》环境影响报告书报批前公示

2025年12月17日 10:12:08 来源：黑龙江新闻网 作者：

依据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号）第二十条：建设单位向生态环境部门报批环境影响报告书前，应当通过网络平台，公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。

联系人：田野。

联系电话：13846609224。

邮箱：15765584563@163.com。

附件1：拟报批稿-《黑龙江省伊春市金林区西林镇热源改造项目（二站）环境影响报告书》；

附件2：拟报批稿-环境影响评价公众参与说明。

链接：https://pan.baidu.com/s/1rj4Y9aS_IJeMtbS5YWYjBw；

提取码：uep9。

金林区西林供热服务中心

2025年12月17日

图6.2-1 本项目报批前公示截图

6.2.2 其他

本项目仅通过网络方式进行了环境影响评价报批前公开，未采用其他方式进行公开。

7 其他内容

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号）中第二十八条要求：建设单位将本项目环境影响报告书编制过程中公众参与的相关原始资料进行了存档备查。

8 诚信承诺

诚信承诺

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部部令第4号)要求,在黑龙江省伊春市金林区西林镇热源改造项目(二站)环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作,在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见,对未采纳的意见按要求进行了说明,并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺,本次提交的《黑龙江省伊春市金林区西林镇热源改造项目(二站)环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实,未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由金林区西林供热服务中心承担全部责任。

承诺单位:金林区西林供热服务中心

承诺时间:2025年12月17日

